

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5928

" 18 " апреля 1944 года

Москва, Кремль.

Об экономии электроэнергии в промышленности

Государственный Комитет Оборонн, в результате произведенной проверки на предприятиях Урала, Кузбасса, Москвы и Куйбышева, установил, что многие предприятия, несмотря на особую остроту положения с электроснабжением промышленности, расходуют электроэнергию расточительно. Только заводы Наркомцветмета на Урале в 1943 году перерасходовали против утвержденных удельных норм 80,7 млн.квтч, в том числе: Уральский алюминиевый завод - 61,1 млн.квтч или 4,7% против плана, Красноуральский медеплавильный завод - 4,6 млн.квтч или 8,3%, Кировоградский медеплавильный завод - 5,5 млн.квтч или 16,9%, Пышминский медеэлектролитный завод - 3,9 млн.квтч или 9%, Челябинский цинковый завод - 5,0 млн.квтч или 6%.

Государственный Комитет Оборонн особо отмечает, что бесхозяйственность и расточительство в расходовании электроэнергии являются результатом совершенно недостаточного внимания директоров и главных инженеров предприятий к вопросу электропотребления и отсутствия должного руководства и контроля со стороны энергетических управлений и руководителей наркоматов.

Основные резервы снижения удельных расходов электроэнергии за счет рационализации и соблюдения технологических режимов, более четкой организации производства и полной загрузки производственного оборудования используются неудовлетворительно. Работа по экономии электроэнергии целиком передана отделам главного энергетика. Технологи, металлурги, механики предприятий к этой работе в большинстве случаев не привлекаются.

На Кировском заводе Наркомтанкопрома, Челябинском ферросплавном заводе Наркомчермета, комбинате "Южуралникель" Наркомцветмета, заводах № 257, 187, 176 наркомбоеприпасов, заводе № 19 Наркомавиапрома много электроэнергии расходуется непроизводительно из-за грубых нарушений технологической дисциплины и организационных неполадок.

Действующие удельные нормы расхода электроэнергии по большинству наркоматов не охватывают всех основных энергоемких потребителей, отсутствует система их пересмотра и контроля. В результате на многих предприятиях (завод № 19 НКАП, Московский автозавод им. Сталина Наркомсредмаша, Кировский завод Наркомтанкопрома, фабрика "Трехгорная мануфактура" Наркомтекстиля, завод № 187 НКВ и др.) действуют завышенные нормы, что приводит к поощрению расточительного расходования электроэнергии.

Проверкой установлено, что осуществлением простых технических и организационных мероприятий возможно сократить расход электроэнергии только по 85-ти предприятиям Урала, Кузбасса, Москвы и Куйбышева на 38 млн. квтч в месяц или на 6,5% против фактического среднемесячного расхода в 1-м квартале 1943 года. По отдельным же предприятиям возможна экономия электроэнергии на 15-20% (завод № 150 НКАП - 17%, заводы НКВ № 257 - 22%, № 187 - 15%, комбинат твердых сплавов Наркомцветмета - 24%).

В целях проведения жесткой экономии электроэнергии и наведения порядка в электропотреблении, - Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Обязать Госплан при СНК СССР (т. Вознесенского) в месячный срок установить по каждому наркомату номенклатуру основных энергоемких видов продукции и на каждое полугодие (апрель-сентябрь и октябрь-март) утверждать удельные нормы расхода электрической и тепловой энергии на единицу продукции по установленной номенклатуре.

2. Обязать народных комиссаров союзных и союзно-республиканских наркоматов:

а) ежегодно к 1-му марта и к 1-му сентября представлять на утверждение в Госплан при СНК СССР удельные нормы расхода электрической и тепловой энергии на основные виды продукции;

б) пересмотреть и к 1 июня 1944 года представить на утверждение в Госплан Союза удельные нормы расхода электрической и тепловой энергии по основным видам продукции на период июнь-сентябрь 1944 года, предусмотрев при этом снижение удельных расходов электроэнергии не менее чем на 5%, против фактических удельных расходов за соответствующий период 1943 года;

в) в месячный срок разработать и утвердить мероприятия на июнь-декабрь 1944 года по снижению расхода электроэнергии на 5-7%, обратив особое внимание на технологические и организационные мероприятия, направленные к сокращению расхода электроэнергии, сжатого воздуха, и воды и оказать заводам практическую помощь в их выполнении;

г) в наркоматах, имеющих Оргэнерго, включить в план их работ, как основную задачу, выполнение мероприятий по рационализации энергопотребления и снижению удельных расходов энергии;

д) организовать до 1 июля 1944 года учет расхода электро и теплоэнергии по основным энергоемким цехам;

е) организовать систематический контроль за выполнением предприятиями удельных норм и привлекать к строгой административной ответственности лиц, виновных в расточительном расходовании энергии.

Установить, что за превышение утвержденных удельных норм по предприятию отвечают в равной мере директор, главный инженер и главный энергетик завода, а по цеху - начальник и электрик цеха;

ж) организовать на всех промышленных предприятиях, потребляющих электрическую мощность от 1000 квт и выше, а также в угольных и нефтяных трестах, отделы главного энергетика, подчинив их непосредственно главному инженеру.

Установить, что на всех предприятиях, трестах, потребляющих электрическую мощность от 3000 квт и выше, главный энергетик является заместителем главного инженера предприятия или треста;

з) в месячный срок разработать и утвердить типовое положение об отделе главного энергетика на предприятиях (трестах);

и) при подведении итогов социалистического соревнования

заводов на заседаниях коллегий наркоматов заслушивать доклад начальника энергетического управления или энергоотдела о работе заводов по электроиспользованию и учитывать данные о расходовании электроэнергии, как один из основных показателей при присуждении знамен и денежных премий.

3. Обязать народных комиссаров промышленных наркоматов организовать в главных энергетических управлениях энергоотделах наркоматов группы энергонадзора в количестве от 2 до 4 человек, а Государственную штатную комиссию - рассмотреть и утвердить штаты энергонадзора наркоматов.

4. Для установления государственного контроля за рациональным расходованием электрической и тепловой энергии на промышленных предприятиях, а также за соблюдением предприятиями норм расхода электро и теплоэнергии на основные виды продукции:

а) организовать при Наркомате электростанций Государственную инспекцию по промышленной энергетике и энергонадзору, возложив на нее государственный контроль за рациональным расходованием электрической и тепловой энергии и надзор за техническим состоянием энергетических установок на промышленных предприятиях всех наркоматов и ведомств;

б) утвердить положение о Государственной инспекции по промышленной энергетике и энергонадзору при Наркомате электростанций, согласно приложению;

в) поручить Наркомату электростанций (т. Жимерину) совместно с Государственной штатной комиссией утвердить в 5-ти дневный срок необходимые штаты Государственной инспекции по промышленной энергетике и энергонадзору при НКЭС, установив для работников инспекции должностные оклады, утвержденные для главных управлений Наркомата электростанций.

Пересмотреть и утвердить типовые штаты энергосбытов районных управлений и энергокомбинатов, предусмотрев в них штаты фабрично-заводских энергоинспекций в соответствии с разделом 1У положения о Государственной инспекции по промышленной энергетике и энергонадзору при НКЭС;

г) передать всех работников отдела промышленной энергетики НКЭС Государственной инспекции по промышленной энергетике и энергонадзору при Наркомате электростанций;

д) установить, что все промышленные наркоматы ежеквартально представляют Государственной инспекции по промышленной энергетике и энергонадзору при НКЭС, а предприятия ежемесячно фабрично-заводским энергоинспекциям энергосбытов районных управлений и своим наркоматам отчетность о выполнении удельных норм расхода электро и теплоэнергии;

е) возложить на Государственную инспекцию по промышленной энергетике и энергонадзору при НКЭС подготовку заключений и предложений для Госплана СССР по удельным нормам расхода электро и теплоэнергии.

5. Поручить Наркомату электростанций (т.Жимерину) в месячный срок организовать и утвердить при Государственной инспекции по промышленной энергетике и энергонадзору при НКЭС техническую комиссию из высококвалифицированных специалистов, научных работников и представителей промышленных наркоматов для разрешения технических вопросов в области промышленной энергетики.

6. Поручить Главному управлению формирования и укомплектования Красной Армии (т.Смородинову) решить вопрос о возвращении из тыловых частей Красной Армии по заявке НКЭС 10 человек специалистов, ранее работавших в области промышленной энергетики.

7. Разрешить Наркомату электростанций (т.Жимерину) с 1 июня 1944 года издание ежемесячного технического журнала "Промэнергетика" об"емом 2 печатных листа и тиражом 10.000 экземпляров. Госплану Союза ССР (т.Вознесенскому) выделить Наркомату электростанций соответствующее количество бумаги.

8. Обязать Наркомторг (т.Любимова) дополнительно выделять, начиная с июня 1944 года, Наркомату электростанций для Государственной инспекции по промышленной энергетике и энергонадзору карточек литер "А" - 7, карточек литер "В" - 18, сухих пайков - 10 и горячих ужинов - 11.

9. Разрешить Наркомату электростанций (т.Жимерину) за счет действующих лимитов своих предприятий выдавать начальникам, их заместителям и старшим инспекторам фабрично-заводских энергоинспекций энергосбытов районных управлений и энергокомбинатов спецпитание, предусмотренное постановлением СНК СССР от 17.1X-1942г. № 1548-742/с, а инспекторам фабрично-заводских инспекций 2-е горячее питание без вырезки талонов из продкарточек.

10. Обязать Госплан Союза ССР (т.Вознесенского) и Наркомэлектропром (т.Кабанова) в двухнедельный срок разработать и представить на утверждение ГОКО мероприятия по расширению в 1944 году производства электрических счетчиков и запасных частей к ним на заводе № 698 Наркомэлектропрома в количествах, обеспечивающих первоочередную потребность наркоматов.

11. Разрешить промышленным наркоматам производить между собой обмен электромоторами и силовыми трансформаторами в тех случаях, когда крупные моторы или трансформаторы не используются на свою номинальную мощность.

Установить, что обмен производится только с разрешения народного комиссара или его заместителя по энергетике при обязательном последующем уведомлении Госплана Союза ССР.

Отпечатано	260	экз.
Отправлено		экз.
Сдано в Т/Д	18	экз.
Дополнительно послано		
т. т.		

Рези

Владимир (НКТ)

[Faint, mostly illegible handwritten text and scribbles covering the main body of the page]

Наркомэнергетикой считали, что все
предусмотрено и мероприятий
Управления промышленности и Энергонадзора
НКЭС по вопросам сокращения удельных
норм расхода электро и теплоэнергии
об улучшении работы энергооборудо-
ваний, о соблюдении графиков нагруз-
ки, а также требований о прекраще-
нии работы агрегатов, о предоста-
влении отчетности и начисление
штрафов должны проводиться только
через соответствующие промышлен-
ные Наркоматы, по согласованию
с последними. Разногласия по
этим вопросам должны разрешаться
в Правительстве.

Наркомэнергетика просит внести
соответствующую поправку в
проект постановления.

Ю. И. Ч.

Драму (Райзер)

П О Л О Ж Е Н И Е

о Государственной инспекции по промышленной энергетике и энергонадзору при Наркомате электростанций.

1.

Государственная инспекция по промышленной энергетике и энергонадзору при Наркомате электростанций состоит из следующих отделов:

1. Энергонадзора
2. Нормирования энергопотребления
3. Режимов и распределения электроэнергии
4. Технического

Начальник Государственной инспекции по промышленной энергетике и энергонадзору при НКЭС, главный инженер и заместитель начальника назначаются народным комиссаром электростанций Союза ССР.

II.

1. Государственная инспекция по промышленной энергетике и энергонадзору при Наркомате электростанций осуществляет государственный контроль и надзор:

а) за рациональным расходованием электрической и тепловой энергии промышленными предприятиями, всех наркоматов и ведомств;

б) за соблюдением удельных норм расхода электрической и тепловой энергии на единицу продукции;

в) за соблюдением предприятиями утвержденных им лимитов расхода электро и теплоэнергии;

г) за состоянием и использованием промышленными предприятиями электрического и теплоиспользующего оборудования.

2. Государственная инспекция по промышленной энергетике и энергонадзору при НКЭС:

а) подготавливает предложения для представления в Госплан Союза ССР по плану нагрузки, выработки и распределения электрической и тепловой энергии по крупным энергосистемам, лимиты по которым утверждаются Государственным Комитетом Обороны;

б) оказывает техническую помощь промышленным предприятиям по вопросам рационального расходования электрической и тепловой энергии;

в) производит разработку и утверждение правил устройства и эксплуатации энергоустановок на промышленных предприятиях всех наркоматов и ведомств;

г) организует научно-исследовательские работы по экономии электро и теплоэнергии и рациональным режимам эксплуатации энергоемкого оборудования промышленных предприятий;

д) обобщает лучший опыт предприятий по экономии электроэнергии и результаты внедрения в промышленность наиболее важных рационализаторских мероприятий в этой области;

е) руководит изданием журнала "Промэнергетика", брошюр, информационных писем и плакатов по экономии электро и теплоэнергии.

Ш.

Государственной инспекции по промышленной энергетике и энергонадзору при НКЭС предоставляется право:

1. Давать обязательные для всех потребителей электро и теплоэнергии предписания об устранении обнаруженных дефектов в энергооборудовании промпредприятий и его эксплуатации.

2. Требовать от промышленных наркоматов ежеквартальную отчетность о выполнении удельных норм расхода электро и теплоэнергии и планов выработки электро и теплоэнергии промышленными электростанциями.

3. Входить с предложениями в Госплан Союза ССР об изменении удельных норм расхода электро и теплоэнергии на единицу продукции.

н

4. Привлекать энергетические управления наркоматов, специализированные институты и проектные организации к разработке правил эксплуатации энергоустановок на промышленных предприятиях, а также научно-исследовательские институты и другие научные учреждения к проведению научно-исследовательских работ по экономии электроэнергии и тепла, режимам эксплуатации энергетического оборудования и заключать с этими организациями договора на выполнение работ.

5. Возбуждать перед соответствующими органами дела о привлечении к административной и судебной ответственности руководителей предприятий и энергохозяйства, за расточительное расходование электрической и тепловой энергии.

6. Осуществлять техническое руководство работой энергосбытов районных управлений и энергокомбинатов и их фабрично-заводских энергоинспекций.

7. Иметь текущий счет в банке и распоряжаться соответствующими денежными средствами.

8. Иметь собственную печать с изображением государственного герба и наименованием инспекции.

IV.

Государственная инспекция по промэнергетике и энергонадзору осуществляет возлагаемые на нее задачи через аппарат энергосбытов районных управлений и энергокомбинатов и их фабрично-заводские инспекции, которые:

1. Непосредственно осуществляют государственный надзор и контроль за:

а) рациональным расходом электрической и тепловой энергии на предприятиях;

б) выполнением предприятиями удельных норм расхода электрической и тепловой энергии;

в) соблюдением предприятиями графиков нагрузки, режимов работы и установленных лимитов электро и теплоснабжения;

г) повышением или поддержанием коэффициента мощности в энергоустановках предприятий;

д) выполнением правил технической эксплуатации, правил по технике безопасности в электрическом и тепловом хозяйстве предприятий;

е) состоянием учета расхода электрической и тепловой энергии.

2. Участвуют в организации социалистического соревнования промышленных предприятий по экономии электрической и тепловой энергии.

3. Обобщают опыт работы предприятий по рационализации энергопотребления в технологическом процессе производства и оказывают им помощь в правильном ведении эксплуатации электрического и теплового хозяйства.

Инспекторы фабрично-заводских инспекций энергосбытов районных управлений и энергокомбинатов имеют право:

а) беспрепятственного доступа во всякое время суток к объектам электро и теплонадзора на всех предприятиях; ^{за исключением особых режимных, список которых устанавливается особ.}

б) давать обязательные для всех потребителей электроэнергии и теплоэнергии, предписания об устранении обнаруженных дефектов в отношении надежности работы оборудования, потребляющего электро и теплоэнергию, рационального электро и теплоснабжения и безопасности обслуживания этого оборудования;

в) требовать от руководителей предприятий остановки работы агрегатов при обнаружении состояния, угрожающего аварией, пожаром или жизни обслуживающего персонала;

г) принимать участие в расследовании аварии в энергоустановках потребителей;

д) требовать от предприятий ежемесячную отчетность об электропотреблении и о выполнении удельных норм расхода электро и теплоэнергии на единицу продукции;

е) налагать штрафы, согласно постановлению СНК СССР № 1841 от 13.X.1943г. на предприятия и учреждения, виновные в растрате электроэнергии и теплоэнергии, в невыполнении технических правил эксплуатации, а также персональные штрафы на руководителей предприятий и энергохозяйств, установленные постановлением ГОКО № 3944 от 18.VIII-1943 года.

Решения фабрично-заводских энергоинспекций энергосбытов о наложении штрафов на предприятия вступают в силу после утверждения их Государственной инспекцией по промышленной энергетике и энергонадзору при НКЭС.

Молоотову
 Машенкову
 Вознесенскому
 Пешинскому
 Ключкову
 Кузнецову (Кузнец)
 Павленко
 Тадаеву

53

Наркомам СССР и РСФСР (по списку)
 см. ниже

Кузину Бернц
~~Тадееву~~ Ковылину

Сморodinov - 6

~~Дуринов~~

Александрову (Иванов) - 7

Лобусову - 8, 9

Список наркомов:

Кабанову ✓	Чернышову ✓	Свердлову ✓
Сезину ✓	Субботину ✓	Звереву ✓
Паризищу ✓	Самойлову ✓	
Акимову ✓	Шапкову ✓	
Лухину ✓	Смирнову ✓	
Носенко ✓	Косилову ✓	
Ваншикову ✓	Ильинскому ✓	
Первухину ✓	Вахрушеву ✓	
Бернц ✓	Звереву ✓	
Смирнову ✓	Макарову ✓	
Зотову ✓	Тобитарева	
Малышев ✓	Ломанов ✓	
Шатуридзе ✓	Мельникову ✓	
Акопову ✓	Ширшову ✓	
Генкин ✓	Карасову ✓	
Казанову ✓	Митрофану ✓	
Тобитарева ✓	Тобитарева	